



Guía para quien empieza

WebApp y App Android, paso a paso

Para quien nunca ha abierto Illaira.
Si una palabra no te dice nada, está el diccionario.

illaira.com · septiembre 2026 · v1.4 · beta

Los archivos siguen siendo tuyos. No viven en nuestros servidores.

Cómo está hecha esta guía

Está escrita para quien parte de cero — aunque nunca hayas instalado una app a mano, y palabras como APK, export o cuenta no te digan nada. Cada capítulo es un gesto: abrir, crear, guardar, dar los archivos a tu IA. Los nombres en negrita son los que ves en pantalla: si un botón se llama «Exportar ZIP», aquí se llama así.

Dos guías completas, el mismo producto. Primero la App (teléfono, capítulos 3–9), luego la WebApp (en el navegador, 10–19). Después lo que vale para las dos: los dos modos, la búsqueda por significado, el MemoKen, las zonas, la anatomía del archivo y «dónde cargar» — una sola vez, capítulos 20–30.

Desde septiembre la app y la WebApp llaman a las cosas de dos maneras. En modo Sencillo — aquel con el que empiezas si es la primera vez — las cosas se llaman por lo que hacen: «Tu IA», «Guarda un recuerdo». En Avanzado llevan el nombre técnico: Reminder, MemoKen. Aquí encuentras los dos, el técnico y entre paréntesis el sencillo, porque en pantalla verás uno u otro según el modo. Se cambia cuando quieras: capítulo 22.

Dos minutos, si tienes prisa

Teléfono: ve a illaira.com/download, descarga, lee las tres líneas, deja que prepare la carpeta, crea un perfil, abre Cuenta y coge una pieza del Bazar. Ordenador: crea una cuenta en illaira.com/account, abre illaira.com/webapp, elige dónde guardar los archivos, crea un perfil, ve al Bazar. Luego el capítulo 27: cómo dar los archivos al chat que ya usas (ChatGPT, Claude, Gemini...). ¿Ya tienes años de chat de un proveedor? Capítulo 28. ¿Quieres guardar un recuerdo sin salir del chat? El MemoKen, capítulo 24.

Sobre las capturas

La mayoría de las capturas de la App y de la WebApp se tomaron en italiano. Los nombres en negrita de esta guía española son los de la interfaz en español — «Empecemos», no «Cominciamo»: son los que leerás en pantalla.

0. Las palabras, dichas despacio

No es un examen. Es un folleto para tener a mano. La primera vez que una de estas palabras aparece en el texto, la explicamos también ahí. Aquí están todas juntas, para cuando vuelvas atrás.

Las cosas de todos los días

Palabra	En una frase
Archivo	Un documento en el teléfono o en el ordenador, como una foto o una hoja. Los nuestros son de texto: los abres también con el Bloc de notas.
Carpeta	El cajón donde están los archivos. En el teléfono y en el ordenador es la misma idea.
Navegador	El programa con el que navegas por internet: Chrome, Safari, Firefox, Edge.
Cuenta	Tu alta, con correo y contraseña. Sirve para reconocerte, no para guardar los diarios.
Contraseña	La palabra secreta de la cuenta. Al menos 8 caracteres. No es la frase para cerrar un trozo de texto (esa se llama passphrase).
Descargar	Copiar un archivo de internet a tu dispositivo. «Download» es lo mismo, en inglés.
ZIP	Un archivo-caja: dentro hay muchos archivos comprimidos. Se abre con un doble toque.
Patreon	Un sitio donde se sostiene un proyecto con una suscripción. De ahí, hoy, llegan las piezas de pago de IIIAlra.

Cuando instalas, o abres desde el sitio

Palabra	En una frase
App	El programa que instalas en el teléfono. Una vez puesto, lo abres desde el menú como WhatsApp.
WebApp	El mismo programa, pero en el navegador, sin instalar nada. Se abre desde una dirección, como un sitio.
APK	El paquete de instalación de Android: el archivo que descargas para poner la app en el teléfono. Hoy no pasa por una tienda.
Store / Play Store	La tienda de apps de Google, en el teléfono. IIIAlra, hoy, no está: se instala desde el sitio.
Beta	Una versión todavía en pruebas. Funciona, pero alguna pantalla puede cambiar.
Sin conexión	Sin internet. Los archivos en el teléfono funcionan igual.

Cuando copias, guardas, cierras un texto

Palabra	En una frase
Export / Exportar	Hacer una copia de tus archivos para llevártelos o tenerlos a salvo. No es «mandarlos a IIIAlra»: siguen siendo tuyos.
Import / Importar	El gesto inverso: meter dentro archivos que ya tienes.
Copia de seguridad	Una copia de resguardo. Si borras algo, de ahí puedes recuperarlo.
Cifrado / [ENC]	Cerrar un trozo de texto con una frase secreta. Quien no la sabe, no lo lee. Si la pierdes, no se abre más.
Passphrase	Esa frase secreta. No es la contraseña de la cuenta, y no se guarda en ninguna parte.
Sync / sincronizar	Copiar los archivos de un dispositivo a otro por internet. Hoy IIIAlra todavía no lo hace.
Servidor	Un ordenador lejano que responde al sitio. Tus archivos .md, hoy, no están ahí.

Cuando lees y escribes

Palabra	En una frase
Editor	La pantalla donde lees y escribes un archivo, como una hoja.
Markdown	Una manera de escribir los títulos en el texto: una # delante de la línea. La app lo usa; tú puedes incluso no verlo, con la vista «texto natural».
Módulo	Una pieza que añades a tu IA: una capacidad, normalmente en un archivo aparte. No es el formulario de alta (eso son los campos de correo y contraseña).
API	Una manera en que dos programas se hablan solos, sin que tú copies y pegues. Hoy IIIAlra todavía no la usa.
Python	El programita que hace funcionar los scripts en el ordenador. No es un modelo de IA. En Mac y Linux suele estar ya; en Windows a veces se llama python.
IIIAlra FreeAI Toolkit	El pack en el ordenador que coge el export del proveedor y lo prepara para IIIAlra. Nombre propio: no se traduce. Saca los datos fuera, no es «una IA gratis».

Cuando la app te echa una mano

Ninguna de estas cosas es obligatoria para empezar: son cosas que enciendes tú, cuando y si te hacen falta. Las encuentras explicadas por extenso en los capítulos 22–26.

Palabra	En una frase
Modo Sencillo / Avanzado	Dos maneras de llamar a las mismas cosas. Sencillo: «Tu IA», «Guarda un recuerdo», y los comandos esenciales. Avanzado: los nombres técnicos y todos los comandos. En los archivos no cambia nada.
Modelo (embedder)	Un archivo que la app descarga una vez y guarda en el dispositivo. Sirve para entender cuándo dos frases dicen lo mismo con otras palabras. No es un chat y no habla: lee y ya está.
Índice	La lista que la app se construye leyendo tus archivos con el modelo. Sirve para buscar deprisa. Está en tu dispositivo, y se rehace cuando los archivos cambian.
Búsqueda por significado	Buscar describiendo la cosa en vez de adivinar la palabra exacta. El nombre técnico es retrieval. Sin modelo queda la búsqueda textual, que busca las palabras.
MemoKen	El botón que guarda un recuerdo desde el chat de tu proveedor sin volver a IIIAlra. En el teléfono es un icono que está sobre las demás apps; en el navegador es una extensión. Apagado hasta que lo enciendas tú.
Extensión (del navegador)	Un trocito que añades a Chrome o Firefox y que aparece junto a la barra de direcciones. Se instala a mano, como el APK en el teléfono: no pasa por una tienda.
Extracción de entidades	Un segundo modelo, opcional, que lee tus textos y saca de ellos nombres de personas, lugares, fechas y cosas. Funciona en el teléfono. El nombre técnico es NER.
Diario, tema, entrada	Un diario es un archivo de recuerdos. Dentro tiene temas («Coche», «Casa»), y dentro de un tema las entradas: una fecha, un título, el texto. Un tema puede contener otros — los subtemas — hasta tres pisos.
Dibujar sobre las demás apps	El permiso que Android pide para el MemoKen: dejar que una app ponga algo encima de las otras. Es opcional, se da y se quita con un interruptor.

No tienes que aprenderlas

Si una línea no te queda clara, vuelve aquí. No hay examen al final. Las cinco palabras propias de IIIAlra (CLM, Reminder, Sphere Grid, Bazar, Perfil) están en el capítulo 1, con el mismo tono.


Índice

- 0. Las palabras, dichas despacio
- 1. Qué es IIIAlra, dicho despacio
- 2. Dos puertas: App y WebApp
- Parte I — La App (teléfono)
- 3. Instalar, las tres líneas, el recorrido guiado
- 4. Idioma y carpeta
- 5. La pantalla inicial de la App
- 6. Cuenta y Bazar
- 7. El editor
- 8. La Sphere Grid
- 9. Ajustes, privacidad, export
- Parte II — La WebApp (navegador)
- 10. La cuenta
- 11. El primer arranque: dónde estar y el perfil
- 12. La pantalla inicial
- 13. El Bazar
- 14. El editor
- 15. La vista de texto natural
- 16. La Sphere Grid
- 17. Export, copias, copias de seguridad
- 18. Ajustes, cifrado, sincronización
- 19. Contraseña, borrado, avisos
- Común a las dos
- 20. Cómo está hecho un archivo
- 21. Las zonas de permiso [P1]–[P5]
- 22. Sencillo o Avanzado: los dos modos
- 23. La búsqueda por significado
- 24. El MemoKen: un recuerdo sin salir del chat
- 25. Las vistas en tres dimensiones y las entidades (solo App)
- 26. Fusionar dos archivos sin perder nada
- 27. Dar los archivos a tu IA
- 28. IIIAlra FreeAI Toolkit — mete dentro lo que ya tienes
- 29. Si algo no cuadra
- 30. Para quien quiere el piso de abajo

1. Qué es IIIAlra, dicho despacio

Los chats con una inteligencia artificial, por sí solos, vuelven a empezar. Cierras la ventana y ella ya no sabe quién eres, cómo razonáis juntos, qué habéis decidido no hacer nunca. IIIAlra pone esa memoria en archivos de texto que están en tu ordenador o en tu teléfono. Los escribes tú, los lees tú, los llevas de un modelo a otro.

No es otro chat. Es el cuartel general de la memoria: aquí organizas quién es tu IA; allá, en el chat del proveedor que ya usas (Claude, ChatGPT, Gemini, Grok...), ella trabaja con lo que le has dado.



La portada de illaira.com. Dos botones a la vista: «Prueba la CLM WebApp» y, al lado, «Prueba la App».

Cinco palabras que volverán siempre. No se traducen, y no son un código: son los nombres que ves en pantalla.

Palabra	Qué es, dicho despacio
CLM	El programa que mantiene los archivos en orden. Lo usas como App en el teléfono o como WebApp en el navegador. Continuity Layer Manager: es solo el nombre largo.
Reminder	El archivo principal. Una hoja de texto que dice quién es tu IA, las reglas, las piezas encendidas. No es un chat: es el documento que ella lee.
Sphere Grid	El mapa visual de ese archivo: puntos en el centro, ramas alrededor. Sirve para verlo. No es obligatorio para empezar.
Bazar	El mostrador del que coges Reminders y piezas ya hechas. Nombre propio, no «tienda»: no hay un carrito.
Perfil	Una carpeta tuya, dentro de IIIAlra. Puedes tener más de uno (trabajo, casa, otra IA).


Qué NO es

No es un sustituto de ChatGPT: no es otro chat. No guarda las conversaciones. No «entrena» un modelo. No pone tus diarios en un ordenador de IIIAlra: hoy ningún servidor recibe tus archivos .md (son archivos de texto; .md es solo la extensión). La cuenta — el alta con correo y contraseña — sirve para saber qué piezas puedes descargar, no para custodiar lo que escribes.


2. Dos puertas: App y WebApp

El mismo producto, dos maneras de entrar. La barra de arriba del sitio las llama simplemente App y WebApp: una la instalas en el teléfono, la otra se abre en el navegador (Chrome, Safari, Firefox...), como un sitio, sin instalar nada. Casi las mismas funciones (las diferencias están en la tabla, y están declaradas: cuando algo vive solo en una de las dos, aquí está escrito por qué). Elige la que tengas a mano hoy; los archivos se mueven haciendo una copia en un ZIP (un archivo-caja: se llama exportar).

	WebApp	App
Dónde	En el navegador, en illaira.com/webapp	Se instala en el teléfono. Hoy Android: en iPhone y iPad el camino es la WebApp.
Instalación	Ninguna: abres la dirección	Desde el sitio, página /download. No pasa por la tienda de apps del teléfono (Play Store).
Cuenta	Hace falta, para saber qué espacio abrir en un ordenador que puede usar más de una persona	También funciona sin ella: los archivos en el teléfono funcionan también sin internet.
Los archivos	Una carpeta del ordenador (Chrome, Edge, Brave...) o un archivo interno del navegador	Una carpeta que eliges tú en el teléfono
Qué hace	Perfiles, editor (donde se escribe), Sphere Grid, Bazar, copias, búsqueda por significado, fusión, el MemoKen como extensión del navegador	Las mismas cosas, más las que piden el teléfono: el MemoKen sobre las demás apps, las dos vistas en 3D, la extracción de entidades, el filtro de la lista
iPhone y iPad	Este es el camino: se abre desde Safari, sin instalar nada	La App es Android. En Apple no está, y no es un aplazamiento



En la portada la bifurcación es honesta: «Quiero usarla» abre la WebApp; «Quiero construirla» explica el método.



La misma portada en el teléfono. En la pantalla pequeña quedan el texto y los botones; las animaciones de fondo están apagadas.

Descargar la App

La página es siempre illaira.com/download — la dirección no cambia, también cuando lleguen otras plataformas. Hoy encuentras el APK de Android: es el paquete de instalación, el archivo que descargas para poner la app en el teléfono. Está en beta (versión todavía en pruebas: funciona, pero puede cambiar). Debajo del botón hay una línea larga de letras y números: es una huella del archivo. Sirve para saber que ha llegado entero, no para protegerlo. Se instala a mano: Android avisará de que viene de fuera de la tienda (la tienda de apps del teléfono, Play Store). Es normal.



Página de descarga, captura del 7 de septiembre de 2026. El botón descarga el APK; el número de versión y los megabytes crecen en cada salida, la dirección no.

Debajo del botón, la misma página explica la instalación paso a paso — con las pantallas que Android muestra, el caso del aviso de Play Protect y qué hacer si un interruptor llega en gris. Si te bloqueas ahí, no te estás equivocando tú: esa parte está escrita a propósito, porque la app no pasa por una tienda.

Sobre la instalación en Android

Android pedirá permiso para instalar desde «origen desconocido»: es como llama a una app que no viene de Play Store. Confirmas tú. Los archivos que escribes están en la carpeta que concedes tú, fuera de la app: desinstalar no se los lleva. Si vienes de una versión muy vieja (0.1.4 o anterior) hay que reinstalar desde cero; de la 0.1.5 en adelante las actualizaciones se ponen encima, como una actualización normal.

Parte I — La App, en el teléfono

La App de Android está en beta 0.1.57 (7 de septiembre de 2026). Funciona también sin cuenta y sin red: los archivos están en una carpeta tuya. La cuenta solo sirve para el Bazar.


Las capturas de esta parte

Son capturas de verdad, no dibujos. La mayoría es de la beta 0.1.16, de agosto: los gestos son los mismos, pero desde entonces la pantalla inicial ha ganado los dos menús «Nuevo» y «Añadir», la etiqueta de naturaleza en cada archivo y la fila de filtros. Donde la diferencia cuenta, el texto lo dice. Las tres capturas del MemoKen, del Mapa neuronal y del grafo de notas vienen de las pruebas de septiembre y tienen la app en inglés: los nombres españoles de los comandos siguen siendo los escritos aquí en negrita.

3. Instalar, las tres líneas, el recorrido guiado

El archivo se descarga desde illaira.com/download (capítulo 2). Al abrirla, tres líneas dicen qué hace la app antes de pedirte la carpeta.

- 1 Abre el APK (el archivo que has descargado, como un paquete por desenvolver). Android avisa de que no viene de la tienda: confirmas tú.
- 2 Lee las tres líneas. No es una pantalla que saltarse: es lo mínimo para elegir dónde poner los archivos.
- 3 Arriba a la derecha, la bandera: Español está en la lista.
- 4 Toca Empecemos.



Las tres líneas. Luego «Empecemos».

El idioma. La lista se desplaza si la última entrada no cabe.

El recorrido guiado

Si abres la app por primera vez y todavía no hay una carpeta, encima de esa pantalla IIIAlra te ofrece un recorrido guiado: pasos dentro de las pantallas de verdad, no un vídeo. Los momentos son once en total y ves los que te tocan — arriba de cada uno está escrito por dónde vas («Paso 3 de 9»). Primero cuatro preguntas sobre lo que ya has hecho con una IA — no es un examen, y las respuestas se quedan en el teléfono: sirven para elegir las palabras del resto del recorrido. Luego se trabaja de verdad: la carpeta, el nombre de tu IA, un primer recuerdo escrito en un Diario del tutorial, encontrarlo con la búsqueda, abrirlo, exportarlo.

- 1 Empezar para hacerlo. Exploro por mi cuenta si prefieres mirar alrededor: no te lo van a echar en cara, y el recorrido se queda ahí.
- 2 Cada paso se puede saltar (Saltar este paso) y se sale con Salir del tutorial. Al volver a abrirlo retomas donde estabas.
- 3 Debajo de cada bocadillo está ¿Qué ha pasado en realidad?: la misma cosa dicha con los nombres técnicos, para quien los quiera.
- 4 Hacia el final hay un paso sobre los permisos de Android, y — si has dicho que usas una IA todos los días — la oferta del MemoKen, con el permiso explicado antes de pedirlo.


- 5 Al final el diario escrito juntos lo conservas (Lo conservo) o lo borras (Bórralo). Tus archivos de verdad no se tocan en ningún paso.

Se vuelve a ver cuando quieras

Ajustes › General › Repasar el tutorial (o Retomar el tutorial, si lo habías dejado a medias). La segunda vez trabaja sobre un diario suyo y no toca nada tuyo. También está Repetir las preguntas iniciales. Si abres la app cuando ya tienes perfiles, el recorrido no arranca solo: está pensado para quien empieza de cero.

4. Idioma y carpeta

Android no deja que una app se coja una carpeta sola. La App abre el selector ya donde hace falta y crea ella la carpeta IIIAlra dentro de la que le concedes.




«Prepáralo todo tú (recomendado)» es el camino ancho. El otro es si quieres elegir tú.

Qué pasa dentro de un instante. IIIAlra es el nombre de la carpeta en el disco, en todos los idiomas.

- 1 Toca Prepáralo todo tú (recomendado).
- 2 Toca Entendido, abrir.
- 3 En el selector de Android (botones en el idioma del teléfono): abajo USE THIS FOLDER / «Usar esta carpeta».

4 Luego ALLOW / «Permitir». Sin este segundo sí, la app no puede escribir.



El selector es de Android. El botón de abajo es el que cuenta.

El segundo sí. CANCEL deja todo como estaba.

Los archivos se quedan

Están fuera de la app. Desinstalar no se los lleva. Después de una reinstalación vuelves a conceder la misma carpeta: perfiles y archivos vuelven.

Esa carpeta es lo único que estás concediendo. Para crear perfiles, escribir recuerdos, buscar y exportar, Android no te pide ninguno de los permisos que valen para todo el teléfono: la app llega donde tú se lo has indicado, y a ningún otro sitio. Los dos permisos que puedes dar — «dibujar sobre las demás apps» y las notificaciones — son los dos opcionales y solo sirven para el MemoKen (capítulo 24). Si no lo enciendes, la app no los pide.

5. La pantalla inicial de la App


Esta es la mesa de trabajo: la primera pantalla después de la carpeta. Arriba está el Perfil. Para crear uno: toca el nombre, campo Nombre del nuevo perfil, luego Crear. A la derecha el idioma. Debajo los botones, luego los archivos.

Los comandos para crear están en dos menús, Nuevo y Añadir: el primero hace nacer un archivo (un reminder, un diario, un módulo), el segundo añade algo a un archivo que ya tienes (una entrada en un diario) o fusiona

dos archivos. En modo Sencillo las entradas se llaman por lo que hacen — «Nuevo diario de recuerdos», «Guarda un recuerdo» — y los comandos menos frecuentes están bajo Más opciones ›. Arriba a la derecha, Ocultar los botones cierra la franja de comandos y deja la pantalla a la lista.

Junto al nombre de cada archivo hay una etiqueta con su naturaleza: Reminder, Diario, Función, o no conforme en rojo si el archivo no está escrito como pide el Estándar (se sigue pudiendo abrir: se toca y se arregla). Cuando los archivos son al menos cuatro y de naturalezas distintas, debajo de los menús aparece una fila de filtros — Todos, Reminder, Diario, Función, Otros — con los recuentos, y debajo siempre está escrito cuántos estás viendo de cuántos.

El punto ● abre la Sphere Grid (el mapa). Un toque en el nombre abre el editor: la pantalla donde se lee y se escribe, como una hoja.



Pantalla inicial con perfil y archivos. «Ajustes» pasa a la línea siguiente: es el mismo botón, la etiqueta es larga.

Botón	Qué hace
Importar	Mete dentro archivos que ya tienes: .md (texto), .txt, o un ZIP (la caja).
Exportar ZIP	Hace una copia de todo el perfil en un archivo ZIP, para tener a salvo o mover.
Exportar algunos archivos...	La misma copia, pero eliges tú qué archivos.
Buscar en el perfil	Busca en todos los archivos del perfil. Si has descargado un modelo, puedes buscar también por significado (capítulo 23).
Nuevo ›	El menú que crea: un reminder, un diario de recuerdos, un módulo. En Sencillo: «Nuevo diario de recuerdos».
Añadir ›	El menú que añade a un archivo que ya tienes: una entrada en un diario («Guarda un recuerdo»), o la fusión de dos archivos (capítulo 26).

Botón	Qué hace
Ajustes	Preferencias, por secciones: Modo, General, Editor, MemoKen, Extracción de entidades, Búsqueda por significado, Privacidad, Cuenta.
Vista: Markdown / Texto natural	Dos maneras de ver el mismo archivo: una esconde las marcas de los títulos, la otra las muestra. Decide cómo se abre el editor.
Cuenta y Bazar	Acceso y alta, y debajo el Bazar. Funciona también sin perfil.
Mapa neuronal	La nube de los vínculos en tres dimensiones: se abre desde aquí, y pide un modelo y el índice listo (capítulo 25). La otra vista 3D, la 3D Sphere Grid, se abre en cambio desde dentro de una Sphere Grid.
● (el punto a la izquierda del nombre)	Abre el mapa (Sphere Grid) de ese archivo.

Debajo de los botones está la línea de ayuda: «● abre la Sphere Grid · mantén pulsado un archivo para las opciones». Manteniendo pulsado un archivo salen las opciones, borrarlo incluido. Y Buscar en el perfil busca en todos los archivos del que tienes abierto.

Sin cuenta se entra igual

La App no te para en la puerta. Los archivos locales funcionan sin conexión. La cuenta la abres cuando quieres las piezas del Bazar.

6. Cuenta y Bazar

Toca Cuenta. La cuenta es el alta: correo y contraseña, para reconocerte. No es un cajón para los diarios. Arriba Entrar / Registrarse; debajo, sin cambiar de página, el Bazar (el mostrador de las piezas ya escritas). La frase debajo de los campos: «La cuenta solo sirve para el Bazar. Tus archivos se quedan en el teléfono y funcionan también sin ella.»

Indietro
Account IIIAlra

Accedi
Registrati

Email

Password

Almeno 8 caratteri.

Accedi

L'account serve solo per il Bazar. I tuoi file restano sul telefono e funzionano anche senza.

Password dimenticata?

BAZAR

Aggiorna

Entra con il tuo account per aggiungere i pezzi gratuiti.

I TUOI PEZZI

Si aggiungono al profilo tutte le volte che vuoi, su qualunque dispositivo: il diritto sta sull'account, i file sul tuo.

Indietro
Account IIIAlra

Accedi
Registrati

Email

Password

Almeno 8 caratteri.

Crea account

L'account serve solo per il Bazar. I tuoi file restano sul telefono e funzionano anche senza.

BAZAR

Aggiorna

Entra con il tuo account per aggiungere i pezzi gratuiti.


I TUOI PEZZI

Si aggiungono al profilo tutte le volte che vuoi, su qualunque dispositivo: il diritto sta sull'account, i file sul tuo.

IL DESTO DEL BANCO

Entrar. El Bazar ya empieza debajo.

Registrarse: correo, contraseña (al menos 8 caracteres), Crear cuenta.



Recorriendo el mostrador: gratis, Patreon, o «todavía no disponible». Ningún precio inventado.


Desde la 0.1.35 el Bazar viene enseguida, nada más entrar; el cambio de contraseña y el borrado están al final, bajo Seguridad de la cuenta — donde se buscan cuando hacen falta, y no delante todos los días.

- 1 Regístrate, o Entra si la cuenta ya existe.
- 2 ¿Contraseña olvidada? El enlace abre el navegador, vale una hora, una sola vez.
- 3 En las piezas gratuitas, con la sesión iniciada: Añadir al perfil.
- 4 Del tercer escalón en adelante, hoy: Consíguelo en Patreon (el sitio donde se sostienen los proyectos; por ahora es el camino de las piezas de pago).

Las piezas que declaran una versión la muestran en la ficha y se la llevan en el nombre del archivo que llega al perfil: illaira_logger_v1.3_es.md. El número no está escrito a mano en ninguna parte — se lee del archivo — así que la ficha y el archivo no pueden decir dos cosas distintas. Una pieza que no declara nada no muestra nada, en vez de adivinar. El idioma de la pieza se elige en la ficha, y no es el idioma de la app: puedes tener la app en español y coger un módulo en inglés.

7. El editor

El editor es la pantalla donde lees y modificas un archivo, como una hoja. Toca el nombre de un archivo. Arriba: < Atrás, Buscar, Vista (natural o Markdown: la primera esconde las marcas de los títulos) y Compartir; el resto está bajo Más opciones. Guardar no abre ventanas: aparece Guardado . Entre las demás opciones están Cifrar selección y Descifrar selección — cierran o vuelven a abrir un trozo con una frase secreta. Esa frase se llama passphrase: no es la contraseña de la cuenta, y no se guarda.



Editor. En un archivo de tres líneas la guía de desplazamiento no se ve: aparece cuando el texto es largo.

La búsqueda dentro de un archivo, en la 0.1.16. Hoy el modo se elige con dos chips, «Textual» y «Por significado»; los bloques cifrados quedan fuera en los dos casos.

Desde el 2 de septiembre de 2026 la búsqueda por significado ya no es solo de la App: también está en la WebApp, con el mismo catálogo de modelos. En la casilla de búsqueda dos chips eligen cómo buscar — Textual o Por significado — y la segunda se enciende solo si has descargado un modelo. Cómo funciona, y qué cuesta, es el capítulo 23.

La passphrase no se guarda: cierras la app y desaparece. Si la pierdes, los bloques [ENC] (los trozos cerrados) se quedan ilegibles: es el sentido del cifrado, no un defecto. Los bloques cifrados quedan también fuera de la búsqueda: lo que está cerrado no se busca.


El teclado ya no tapa la casilla

Hasta la 0.1.49, en ocho pantallas — buscar en el perfil, buscar en un archivo, añadir una entrada, escribir el nombre de un tema — el teclado subía y tapaba justo la línea que estabas escribiendo. Desde la 0.1.50 la hoja se levanta por encima del teclado. Si te pasaba, no era el teléfono: actualiza.

8. La Sphere Grid

El punto ● a la izquierda de un archivo abre el mapa. No es una lista y no es un diario: dibuja cómo está hecho el archivo, con puntos y ramas. Lo mismo que la WebApp: núcleos (los centros), módulos (las capacidades),

secciones — no un enredo de notas enlazadas.




Sphere Grid. Arriba las opciones de aspecto (Radial/Cascada, Extendida/Mínima, 2.5D, Latido, Externos); no hacen falta para empezar. La mirilla recentra.

Toca un nodo para modificarlo. Ocultar/Mostrar opciones libera la pantalla; el engranaje de arriba abre los ajustes del mapa sin mantener pulsado en el vacío. Un archivo externo se abre en su archivo, donde los números de línea coinciden con lo que estás tocando.

Entrar en un diario: el grafo de notas

Un diario, en el mapa, no es solo un punto. Mantenlo pulsado — o mantén pulsado uno de sus temas — y elige Abrir las notas: entras dentro, y encuentras sus temas y sus entradas dispuestos como han venido, no en anillos. Los vínculos son solo los que el archivo declara: ninguno adivinado. Se sale con Volver a la Sphere Grid, con un pellizco que ensancha, o con la tecla atrás. En vista de cascada el comando no aparece: ahí el grafo de notas no tendría dónde abrirse.



El grafo de notas de un diario: los temas y las entradas de ese archivo, con los únicos vínculos escritos dentro. Captura de las pruebas de septiembre, app en inglés.

Manteniendo pulsado un tema, también: Añadir registro pone una entrada en el diario de ese tema, y Añadir subtema abre un piso por debajo de él. Desde el punto del archivo, en cambio, la entrada no se añade: sin un tema tocado no existiría un sitio donde ponerla sin adivinar.

Arriba, en una Sphere Grid, está también 3D: abre la 3D Sphere Grid, es decir este mismo mapa levantado en tres dimensiones. Hace falta un modelo y el índice listo — capítulo 25.

9. Ajustes, privacidad, export

Los Ajustes son el cajón de las preferencias. Privacidad es qué pasa con tus datos. Export es hacer una copia. Desde la pantalla inicial, Ajustes. Tres caminos para hablar con la IA. Hoy está encendido solo Manual: tú pegas los archivos en el chat que ya usas. Los otros dos (API y Tunneling) llegarán: no es un interruptor que puedas encender. Luego confirmaciones de la vista natural, vista de apertura, actualizaciones, Cuenta, Privacidad y datos. La versión de la app está en Acerca de, última línea — no al final de los ajustes.

Desde la 0.1.46 los Ajustes están por secciones plegables, y la primera pantalla es un índice en vez de una columna larga: Modo (capítulo 22), General, Editor, MemoKen (capítulo 24), Extracción de entidades y Búsqueda por significado (capítulos 23 y 25). Se abre la que te hace falta.

Dónde acaban las exportaciones


En la primera exportación la app pregunta una sola vez dónde quieres que acaben las copias: En Descargas, como un archivo descargado — los encuentras con cualquier gestor de archivos — o En una carpeta que elijas tú, también nueva. Luego se lo acuerda, y cada exportación te dice dónde ha acabado. Se cambia desde Ajustes › General › Destino de las exportaciones. Con Exportar ZIP la app pregunta todavía una cosa: Guardar lo pone donde van las exportaciones, Enviar lo pasa a otra app con la hoja de compartir.

La carpeta de tus archivos no es un destino

Si eliges como destino la carpeta en la que están tus .md, la app rechaza: un ZIP en medio de los archivos de trabajo es la manera de encontrártelo importado por error. Y si la carpeta elegida desaparece — movida, borrada, permiso quitado — te lo dice y te vuelve a pedir la elección, en vez de fingir que ha guardado.


Las novedades, dentro de la app

Ajustes › General › Novedades (o Acerca de › Novedades de esta versión) abre la lista de qué ha cambiado, versión por versión, sin red: las notas viajan dentro de la app. Las mismas notas están en el sitio, en illaira.com/novita, junto con las de la WebApp. Las notas están escritas en italiano.



Confirmaciones y vista de apertura. «Equilibrado» es el consejo.

Actualizaciones (un archivo del sitio, nada tuyo), Cuenta, privacidad, Acerca de.



Privacidad y datos: consentimiento para copiar los archivos por internet (hoy no hay canal), qué sabe la cuenta, borrado del perfil.

Exportar (árbol) desde la pantalla inicial. Marcas los archivos, Exportar seleccionados.

Solo App	Por qué	Qué hace la WebApp
Aviso de versión nueva	Un APK instalado a mano no se actualiza solo.	Se actualiza en cada carga: no hay nada que anunciar.
Funciona sin red	La app ya está en el teléfono.	Sin red la página no carga. Los archivos, esos, siguen legibles: están en el disco.
El MemoKen sobre las demás apps	Solo en Android una ventana puede estar encima de otra y leer lo que le pasas.	El MemoKen está como extensión del navegador: capítulo 24.
Las dos vistas en 3D	Miles de nodos dibujados en el hilo de la interfaz del teléfono.	Nada: en el navegador queda la Sphere Grid.
Extracción de entidades	El modelo funciona con el motor que hay en el teléfono.	Los cuatro tamaños están en el catálogo y en el sitio, pero ninguna pantalla de la WebApp los usa. Está declarado, no escondido.
Exportaciones con destino	El navegador descarga, no escribe donde tú dices.	Export ZIP descargado, el mismo contenido.

Solo App	Por qué	Qué hace la WebApp
Filtro de la lista y tablón de Novedades	La lista es la razón por la que se abre la app, y las notas deben leerse sin red.	La etiqueta de naturaleza está en cada línea; las novedades están en el sitio.
Usar sin cuenta	Los archivos ya están en el teléfono.	Hace falta el acceso para saber qué espacio abrir.
Carpeta de verdad en el disco	La eliges tú, una vez.	Carpeta del ordenador donde el navegador lo permite; si no, archivo interno del navegador + ZIP.

Los archivos viajan en ZIP

Haz una copia (Exportar) desde la App, métela (Importar) en la WebApp — o al revés. Hoy no hay un disco en red de IIIAlra que los mantenga alineados solo.

Parte II — La WebApp, en el navegador

El mismo producto, teclado y pantalla grandes. Aquí las pantallas son las de illaira.com/webapp — una dirección que abres en Chrome, Safari, Firefox, como un sitio. La cuenta esta vez hace falta en la entrada: en un ordenador que puede usar más de una persona debe saber qué espacio abrir.

Desde septiembre de 2026 la WebApp ya no es la hermana pequeña. Tiene los dos modos Sencillo y Avanzado, la búsqueda por significado con el mismo catálogo de modelos de la App, la fusión de dos reminders o de dos módulos, el grafo de notas dentro de un diario, y el MemoKen como extensión del navegador. Las capturas de esta parte son de agosto: los gestos son esos, las piezas llegadas después están descritas en el texto y en los capítulos 22–26.

10. La cuenta (y por qué no coge tus archivos)

La cuenta es el alta: un correo y una contraseña. IIIAlra la usa para dos cosas: saber quién eres (así en un ordenador compartido los archivos de una persona no aparecen a otra) y saber qué piezas del Bazar tienes derecho a descargar. No es un disco en red para los diarios: lo que escribes no llega ahí. La frase que encuentras debajo de los campos, idéntica en la WebApp y en la App, es esta:

«La cuenta sirve para saber qué piezas puedes descargar: el derecho está en la cuenta, los archivos en el tuyo. Lo que escribes no nos sirve y no nos llega.»

Il tuo account

Serve a una cosa sola: tenere il conto di quali pezzi hai diritto di scaricare, e ridartelo su qualsiasi dispositivo. Le tue memorie non passano di qui.

Il sito è ancora in allestimento. Gli account sono veri e funzionano, ma finché siamo in questa fase può capitare di doverli azzerare: un cambio alla struttura dei dati, un ripristino andato storto. Non è previsto, è possibile.

Non tocca i tuoi file — quelli stanno sul tuo dispositivo, non sui nostri server, e un account perso non se li porta via. Ma **tieni comunque una copia dei tuoi .md fuori dal browser:** dalla WebApp, «Esporta ZIP». È la regola che varrà sempre, anche quando saremo stabili.

Accedi **Registrati**

EMAIL

PASSWORD


Accedi

L'account serve a sapere quali pezzi puoi scaricare: il diritto sta sull'account, i file sul tuo. Quello che scrivi non ci serve e non ci arriva.

Password dimenticata? [Te ne mandiamo una nuova per email.](#) Se a quell'indirizzo non arriva niente — capita se ti sei iscritto con un indirizzo scritto male — scrivi a account@illaira.com e la reimpostiamo a mano.

Página Cuenta, pestaña Entrar. Correo, contraseña, y debajo la recuperación si la has olvidado.

- 1 Abre illaira.com/account (o «Entrar» arriba a la derecha en el sitio).
- 2 Toca Registrarse.
- 3 Escribe un correo tuyo y una contraseña de al menos 8 caracteres.
- 4 Antes de crear la cuenta, IIIAlra comprueba que esa contraseña no sea ya conocida por haber sido robada a otros sitios. De tu dispositivo sale solo un trocito de una huella, no la contraseña.
- 5 Si resulta que ya ha circulado, no es una brecha de IIIAlra: es la contraseña en sí la que es conocida. Cámbiala, o usa Genera una segura, y cópiala en un sitio tuyo antes de continuar.
- 6 Toca Crear cuenta.



Il tuo account

Serve a una cosa sola: tenere il conto di quali pezzi hai diritto di scaricare, e ridartelo su qualsiasi dispositivo. Le tue memorie non passano di qui.

Il sito è ancora in allestimento. Gli account sono veri e funzionano, ma finché siamo in questa fase può capitare di doverli azzerare: un cambio alla struttura dei dati, un ripristino andato storto. Non è previsto, è possibile.

Non tocca i tuoi file — quelli stanno sul tuo dispositivo, non sui nostri server, e un account perso non se li porta via. Ma **tieni comunque una copia dei tuoi .md fuori dal browser**: dalla WebApp, «Esporta ZIP». È la regola che varrà sempre, anche quando saremo stabili.

Accedi Registrati

EMAIL

PASSWORD

Crea account

Prima di creare l'account controlliamo che la password non compaia in archivi di credenziali trapelate. Dal tuo dispositivo escano solo **cinque caratteri** dell'impronta della password: né la password né la sua impronta completa lasciamo il browser.

L'account serve a sapere quali pezzi puoi scaricare: il diritto sta sull'account, i file


La pestaña Registrarse. Los mismos campos, botón «Crear cuenta».

El sitio está todavía en montaje

Las cuentas son de verdad y funcionan. En esta fase, sin embargo, puede pasar que se pongan a cero (un cambio interno). No toca tus archivos — esos están en tu dispositivo. Ten de todos modos una copia de los .md fuera del navegador: desde la WebApp, «Exportar ZIP». Es la regla que valdrá siempre, también cuando seamos estables.

Contraseña olvidada

Desde la pestaña Entrar, «Te mandamos una nueva por correo» lleva a /password-dimenticata. El enlace vale una hora y funciona una sola vez. Si a esa dirección no llega nada — pasa si te diste de alta escribiendo mal el correo — escribe a account@illaira.com y la reinician a mano.



Password dimenticata

Capita. Ti rimettiamo dentro senza toccare niente di quello che hai sul dispositivo: i tuoi file non passano da qui, e non ci sono mai passati.

Ti mandiamo un link

Scrivi l'indirizzo con cui ti sei iscritto. Il link dura un'ora.


Email

Mandami il link

Recuperación de contraseña: introduce la dirección con la que te diste de alta.

11. El primer arranque: dónde estar y el perfil


Abre illaira.com/webapp. Si no has entrado, la WebApp te para aquí: debe saber qué espacio abrir. No es para dejarte fuera. Los archivos están ya en el dispositivo de quien los ha escrito. Sirve para no mezclar a dos personas en el mismo teclado.



La puerta de la WebApp. Una cuenta se crea en la misma página, en treinta segundos.

Dónde guardar los archivos

Justo después del acceso la WebApp hace la pregunta que en el teléfono es «elige la carpeta». Se elige una sola vez, y se puede cambiar desde los Ajustes. Los caminos son dos.



«¿Dónde guardo tus archivos?» — carpeta en el ordenador (recomendado, donde el navegador lo permite) o archivo interno.


Elección	Va bien si	Qué implica
Una carpeta en el ordenador	Usas Chrome, Edge, Opera o Brave	Los .md son archivos de verdad: los abres con Obsidian, los ves en el gestor, se quedan si vacías los datos del navegador.
El archivo interno del navegador	Usas Firefox o Safari, o no quieres conceder una carpeta	Funciona en todas partes. Los archivos se quedan dentro del navegador: si vacías los datos del sitio, desaparecen. Para sacarlos fuera siempre está el export ZIP.

Firefox y Safari

«Una carpeta en el ordenador» existe solo donde el navegador tiene la función que hace falta para dejarte elegir una carpeta de verdad (Chrome, Edge, Opera, Brave). En Firefox y Safari la WebApp lo dice con claridad y te deja el archivo interno, en vez de fingir un botón que no puede funcionar.

El primer perfil

Un perfil es una carpeta: dentro están el Reminder y los módulos que le añades. Como en el teléfono, puedes tener más de uno y tenerlos separados — una IA para el trabajo, una para casa, una para un proyecto. El nombre lo eliges tú (p. ej. «Trabajo»).




«Crea tu primer perfil». Campo nombre y botón «Crear perfil».

- 1 Escribe un nombre en el campo «Nombre del perfil (p. ej. Trabajo)».
- 2 Toca Crear perfil.
- 3 Estás en la pantalla inicial. Arriba a la izquierda está el nombre del perfil; tocándolo abres la lista y puedes crear otros.

12. La pantalla inicial: tus archivos

Esta es la mesa de trabajo. Arriba el perfil, debajo los botones, luego la lista. Si está vacía — y en el primer arranque lo está — un enlace te lleva al Bazar: es el camino correcto.




La pantalla inicial tras el primer perfil: arriba el nombre, debajo los botones, luego la lista. Si está vacía, un enlace lleva al Bazar.

Los botones, uno por uno

Botón	Qué hace
Bazar	Abre el mostrador dentro de la app. Las piezas aterrizan en el perfil abierto, con un clic.
Buscar	Busca una palabra en todos los archivos del perfil. Los trozos cerrados con la frase secreta quedan fuera.
Importar	Mete dentro archivos que ya tienes (.md, .txt o un ZIP). Así se vuelve de una copia, o de un archivo escrito en otro sitio.
Exportar ZIP	Descarga todo el perfil en un archivo-caja. Es la copia que hay que tener fuera del navegador.
Exportación selectiva	El mismo ZIP, pero eliges tú qué archivos. Los trozos cerrados siguen cerrados.
Ajustes	Cómo se abre un archivo, dónde están los archivos, sincronización (hoy apagada), borrado del perfil.
Nuevo archivo	Crea un archivo de texto vacío ya etiquetado como reminder. Sirve si no quieres partir del Bazar.
Fusiona dos reminders / Fusiona dos módulos	Injerta en tu archivo lo que falta de otro, sin perder una línea tuya. Dos entradas separadas a propósito: capítulo 26.
Añadir registro (en Sencillo: «Guarda un recuerdo»)	Añade una entrada a un diario que ya tienes. Si el MemoKen te ha mandado un log desde el chat, esta pantalla se abre ya llena.
● (punto)	Abre el mapa (Sphere Grid) de ese archivo. No es un piloto: es un botón.
Eliminar	Quita el archivo de la lista. Las versiones anteriores se quedan en backups/ (la carpeta de las copias) dentro del perfil.

Debajo de los botones está Vista: Markdown / Vista: Texto natural. No cambia la pantalla inicial: decide cómo se abre el editor. La nota de al lado lo dice: «Decide cómo se abre el editor. El punto ● abre la Sphere Grid.»



Pantalla inicial con archivos. A la izquierda el punto de la Sphere Grid, en el centro el nombre, a la derecha Eliminar.

La etiqueta pequeña junto al nombre — Reminder, Diario, Función — es la naturaleza declarada dentro del archivo, no la extensión. Y Buscar, si has descargado un modelo, busca también por significado: capítulo 23.

13. El Bazar: de dónde se coge el primer Reminder

El Bazar es el mostrador. No es una tienda con carrito: es el sitio del que coges las piezas ya escritas. Los dos primeros Reminders — Tier base — El Telar y Tier 2 — Las primeras funciones — son gratis, con una cuenta. También está el módulo Deferred Neural Tracing, gratis también. Del tercer escalón en adelante, hoy, el camino es Patreon (el sitio donde se sostienen los proyectos): el pago en III, los créditos IIIAlra, todavía no está abierto, y mientras no lo esté el mostrador lo dice en vez de fingir un precio.




La página pública /bazar cuenta qué existe. La entrega de los archivos ocurre dentro de la WebApp o desde Cuenta.



Los cinco tiers del Reminder. No son niveles de dificultad: son escalones del mismo recorrido. Se empieza por el Telar.

Dentro de la WebApp

El botón Bazar en la pantalla inicial abre el mostrador ya enganchado al perfil. Las piezas aterrizan ahí, sin salir de la app. Arriba: «Las piezas aterrizan en «Mi IA»».



El Bazar dentro de la WebApp. «Tus piezas» arriba (aquellas a las que ya tienes derecho), debajo el resto del mostrador.

- 1 Desde la pantalla inicial, toca Bazar.
- 2 Si quieres el inglés, cambia Idioma arriba: es la misma pieza, no otra.
- 3 En una pieza tuya, toca Añadir a «...».
- 4 Vuelves a la pantalla inicial: el archivo está en la lista. Ábrelo tocando el nombre.

No te saltes los escalones


El Telar está vacío a propósito: sirve para aprender a elegir y escribir las memorias. Partir del tier alto no hace que llegues antes — te pone delante de un archivo que no sabes leer. Cuando has entendido el núcleo de un escalón, subes. Quien solo quiere «probar la experiencia» sin meter mano al texto encuentra en el Tier 2 el compromiso declarado.

Una pieza añadida es un archivo .md como los demás: lo abres, lo modificas, te lo llevas con el export. Lo que escribes dentro no vuelve a nosotros.

Desde el 4 de septiembre de 2026 las piezas que declaran una versión la muestran en la ficha y se la llevan en el nombre del archivo: illaira_logger_v1.3_es.md. Sirve para saber cuál estás cogiendo, y para no encontrarse con dos copias distintas con el mismo nombre. Los Reminders por tiers, que no declaran una versión, no muestran nada en vez de inventarla.

14. El editor


Toca el nombre de un archivo. Se abre el editor — la pantalla donde se lee y se escribe, como una hoja. A la izquierda «← Atrás», a la derecha Exportar (una copia solo de ese archivo) y Guardar. El punto junto al título aparece si hay modificaciones sin guardar.



Editor en vista Markdown. Debajo del título: cambio de vista, buscar, cifrar, descifrar, passphrase.

Qué hacen los botones

Botón	Para qué sirve
Vista: Markdown / Texto natural	Dos miradas sobre el mismo archivo, no dos editores. Una muestra las marcas de los títulos, la otra las esconde. El guardado es uno solo.
Buscar	Busca una palabra en este archivo. Los trozos cerrados quedan fuera. Saltar a un resultado vuelve a la vista Markdown: los números de línea son los del archivo de verdad, con las marcas de los títulos.
Cifrar selección	Cierra el texto seleccionado con una frase secreta (passphrase), en un bloque [ENC]. No la guarda en ninguna parte: vale mientras tengas la pestaña abierta. Si la pierdes, esos trozos se quedan ilegibles — y es a propósito.
Descifrar selección	Vuelve a abrir un bloque [ENC] si la frase es la correcta.
Olvidar passphrase	La quita de la memoria de esta pestaña.
Guardar	Escribe en el disco (o en el archivo interno). Si el archivo ha cambiado en otra pestaña del navegador, no lo sobrescribe en silencio: eliges tú.
Exportar	Descarga este archivo, tal cual.



Búsqueda en el archivo. El campo pide «Una palabra o una frase...».


A la derecha del texto hay un tirador de desplazamiento. Sirve cuando el archivo es largo: sin él, en un documento de muchas páginas no tienes nada que agarrar. Está en las dos vistas.

Si sales sin guardar

La app pregunta: «¿Salir sin guardar?». Las modificaciones desde que has abierto se perderían. «Salir» confirma; cancelar te deja donde estabas. No hay guardado silencioso.

15. La vista de texto natural

El Markdown es el archivo de verdad, con las marcas de los títulos visibles. La vista Texto natural lo muestra como lo leería una persona: los mismos contenidos, menos ruido. No es otro documento. Modificas aquí, guardas, y estás escribiendo el mismo archivo.



Vista de texto natural. El botón de arriba vuelve a «Vista: Texto natural» / Markdown.


Cuánto insiste la app antes de escribir una modificación hecha desde aquí se regula en los Ajustes, entrada Confirmación al guardar: Siempre, Equilibrada, Nunca. Si una modificación rompería la estructura del archivo, se rechaza a las claras: nada de «ya lo arreglo yo» a tus espaldas.

Archivos muy grandes

En la App, abrir un archivo muy grande en texto natural puede tardar varios segundos. Es un límite conocido y declarado. En la WebApp el cálculo es rápido; si el archivo es enorme queda el peso de dibujarlo en pantalla.


16. La Sphere Grid

El punto ● a la izquierda de un archivo abre el mapa. No es un enredo de notas enlazadas y no es una enciclopedia: dibuja cómo está hecha una mente — qué la mueve, qué sabe hacer, qué no puede olvidar. En el centro el archivo, alrededor los núcleos (los centros), luego los módulos (las capacidades) que declaran a qué núcleo pertenecen, luego las secciones.



Una Sphere Grid de verdad, abierta sobre un Reminder completo. No es un dibujo hecho aparte: es la pantalla de la app.

No hace falta saber leerla toda el primer día. Hace falta ver que hay un orden, que no lo ha decidido el azar, y que está en archivos .md en tu dispositivo.




La Sphere Grid en la WebApp, con los botones: Aspetto, +, -, Recentrar, Pantalla completa, Abrir en el editor.

Cómo se mueve uno


Gesto	Efecto
Arrastra el fondo	Mueves el mapa, como mover una hoja con un dedo.
Rueda / dos dedos	Amplías o reduces. Los botones + y - hacen lo mismo.
Recentrar	Vuelve al tamaño de partida, mapa en el centro.
Toca un punto (nodo)	Se selecciona: puedes modificarlo, aislar el núcleo, abrir el archivo si es externo.

Gesto	Efecto
Aspecto	Disposición (radial o cascada), visibilidad, espaciado, archivos externos, iconos, etiquetas.
Pantalla completa	El mapa usa toda la ventana.
Abrir en el editor	El mismo archivo, en el bloque que estabas mirando.



Panel Aspecto: disposición, visibilidad, espaciado.

Desde el nodo seleccionado puedes añadir una sección, un log, un módulo, un núcleo; encender o apagar un módulo; enlazarlo a otro núcleo. Si la modificación rompería la estructura, la app no escribe nada y te lo dice.



Un nodo selezionato: acciones sobre el bloque, sin abrir todo el archivo.

Archivos externos

Un módulo puede vivir en otro archivo. En el mapa lo ves; para modificarlo la WebApp te manda a su archivo, donde los números de línea coinciden con lo que estás tocando. No es un límite escondido: está escrito en el nodo.

Entrar en un diario: el grafo de notas


Desde el 3 de septiembre de 2026 un diario, en el mapa, se abre: doble clic en su nodo o en uno de sus temas — o Abrir el grafo de notas en el panel del nodo — y estás dentro del archivo, entre sus temas y sus entradas.

Los vínculos son solo los escritos en el archivo: ninguno adivinado, ninguno deducido por un modelo. Se sale con Volver a la Sphere Grid, siempre en pantalla, o con el atrás del navegador, que quita un nivel cada vez. Es la misma función que la App recibió el mismo día.

Desde el panel de un nodo que está dentro de un tema también está Añadir registro: la entrada va al diario de ese tema. En el nodo que es la raíz del archivo los comandos que escriben no están.

17. Export, copias, copias de seguridad

Los archivos son tuyos el día en que existen. «Export» no es un favor y no es mandarlos a IIIAlra: es hacer una copia para llevártelos o tenerlos a salvo. Úsalo. Sobre todo si tienes los archivos en el archivo interno del navegador (dentro de Chrome o Firefox, no en una carpeta del ordenador): si vacías los datos del sitio, esos desaparecen.



Exportación selectiva: los archivos están agrupados por tipo (Reminder, módulos, memorias). Se elige, se descarga un ZIP.

Acción	Qué obtienes
Exportar ZIP (pantalla inicial)	Todo el perfil, los mismos nombres, el mismo contenido.
Exportación selectiva	Solo los archivos que marcas. Los trozos cerrados siguen cerrados, nada se reescribe.
Exportar (dentro del editor)	Solo ese archivo, como texto .md.
Importar	El gesto inverso: metes dentro .md, .txt, o un ZIP de una copia anterior.

Cada guardado mantiene la versión anterior en backups/ (la carpeta de las copias) dentro del perfil. Si eliminas un archivo de la lista, esas versiones se quedan: se puede recuperar. Si borras el perfil entero, no — y la app te lo dice, pidiéndote que escribas el nombre del perfil para confirmar.

En iPhone y iPad, dos gestos que valen


En Safari los archivos están en el archivo interno del navegador, y ese archivo Apple lo borra tras siete días sin visitas. Desde el 7 de septiembre de 2026 la WebApp pide ella que no lo haga, en el primer archivo que guardas, y te dice cómo ha ido: concedido, no concedido, o «no lo sabemos». Los dos gestos que cambian de verdad las cosas son: añadir la WebApp a la pantalla de inicio (Compartir → Añadir a inicio), y hacer de vez en cuando el export ZIP — la copia que no depende de nadie.

La copia que cuenta

Una copia en el ZIP en el disco, o en una carpeta que copies tú (Google Drive, Nextcloud, un pendrive USB), es la única que sobrevive a «vaciar los datos del sitio», a una cuenta puesta a cero durante el montaje, a un teléfono sustituido. IIIAlra no tiene tus archivos: no puede devolvértelos.

18. Ajustes, cifrado, sincronización

Cifrado: cerrar un trozo de texto con una frase secreta. Sync (sincronización): copiar los archivos de un dispositivo a otro por internet. Hoy la segunda todavía no está.




Ajustes: arriba «Cómo trabajas» (Manual / API / Tunneling), luego Deferred Neural Tracing, vista por defecto.

Cómo trabajas

Tres caminos, los mismos en todas las plataformas. Hoy está encendido solo Manual: usas el chat que ya tienes (ChatGPT, Claude, Gemini...) pegando los archivos. API e IllAIra Tunneling son dos maneras futuras en que la app hablará sola con la IA, sin que tú pegues. Llevan la marca «preparada»: no es un interruptor apagado que puedas encender.

Deferred Neural Tracing

Sirve para ver, en el mapa, qué trozos de la memoria dice la IA que ha usado. Funciona así: la IA escribe una línea al final de la respuesta; tú la pegas en un campo de la Sphere Grid. IllAIra no ve el chat: eres tú quien trae esa línea. Para que la IA la escriba, el Reminder debe contener el módulo (se coge del Bazar). Sin él, las reglas le prohíben hacerlo. Desde los Ajustes está el botón que lleva al Bazar.



Sincronización por internet (solo si dices que sí) y borrado del perfil. Hoy el canal no existe: el consentimiento se registra antes.

Sincronización en la nube

Al principio está apagada. Sin tu sí, ningún contenido de tus archivos deja el dispositivo. Hoy no hay nada que sincronizar: copiar los archivos de un teléfono al ordenador por internet todavía no existe, ni aquí ni en la App. El consentimiento se registra antes para que, cuando llegue, se pueda demostrar desde cuándo lo tenías — no porque ya esté pasando algo. Vale para el perfil abierto: cada perfil decide por sí mismo.

El MemoKen, y la búsqueda por significado

En los Ajustes de la WebApp hay también dos secciones llegadas en septiembre. El MemoKen: archiva desde el chat es donde se descargan los dos paquetes de la extensión del navegador — uno para Chrome, Edge, Brave, Opera y Vivaldi, uno para Firefox — con las instrucciones para instalarla a mano y la huella que comprobar. Búsqueda por significado es donde se elige y se descarga el modelo, y donde se ve el Índice del perfil: cuántos bloques hay, con qué modelo, y cuándo se ha actualizado. Los capítulos 23 y 24 cuentan los dos.

Cifrado

En el editor, selecciona un trozo y toca Cifrar selección. Te pide una frase secreta (passphrase): no es la contraseña de la cuenta, y no se guarda en ninguna parte. Al cerrar la pestaña desaparece. Los bloques [ENC] se quedan ilegibles hasta que los vuelvas a abrir, y se quedan ilegibles también en una copia ZIP: nadie «arregla» el archivo por ti.

19. Contraseña, borrado, avisos

Una vez dentro, en la misma página encuentras las piezas a las que tienes derecho, el cambio de contraseña, el botón para abrir la WebApp, y la salida.

Cambio de contraseña

En el recuadro Cambiar contraseña introduces la actual y la nueva (al menos 8 caracteres). Cambiándola se cierran todos los demás accesos abiertos (otro teléfono, otro ordenador): si alguien había entrado con la vieja, desde ese momento está fuera. Este en el que estás sigue abierto.

Borrar la cuenta

Al final de la página Cuenta: Borrar la cuenta. Desaparecen correo, contraseña, fecha de alta y los accesos abiertos. No hay papelería. Tus archivos .md no se tocan: se quedan en el dispositivo, donde siempre han estado. Pierdes el derecho a volver a descargar las piezas del Bazar; las ya descargadas se quedan. Puedes volver a darte de alta con el mismo correo: borrarse no es estar expulsado.

La confirmación pide la contraseña. No es un clic distraído.

Borrar un perfil (no la cuenta)

Desde los Ajustes de la WebApp, Borrar definitivamente. Elimina archivos y copias de seguridad de ese perfil de este navegador. Debes escribir el nombre del perfil para confirmar. Si necesitas guardar una copia, haz antes el export ZIP.

Avisar de un defecto o pedir una cosa

La página Contacto (illaira.com/contatti) tiene tres intenciones. Un mensaje llega a quien lo tiene que leer; una copia va a feedback@illaira.com. Las colaboraciones no pasan por ahí: se escriben a info@illaira.com.



Ventanilla de contacto: se elige la intención, se escribe, se envía.

Común a las dos

De aquí en adelante no cambia si estás en el teléfono o en el navegador: el archivo es el mismo, las zonas son las mismas, y tu IA está en el chat del proveedor.

20. Cómo está hecho un archivo (sin volverse ingenieros)

No tienes que aprender este capítulo para usar IIIAlra. Los Reminders que descargas ya están escritos así, y la app los escribe por ti. Sirve el día en que abres el Telar y quieres entender qué estás mirando.

Tres tipos de archivo

Tipo	Etiqueta	Para qué sirve
Reminder principal	[reminder]	El archivo principal: identidad, reglas, piezas encendidas. Exactamente uno por IA. La etiqueta es la primera línea del archivo.
Módulo externo	[external_module]	Una capacidad que añades, en un archivo aparte. De cero a muchos, se encienden según haga falta.
Memoria externa	[external_memory]	Archivos y diarios que guardas aparte. Se cargan solo cuando hacen falta.

La primera línea declara el tipo, en el título. Sin esa línea el programa no sabe qué tiene entre manos y te lo señala, en vez de adivinar.

Dentro de un Reminder, por orden de importancia


Pieza	En una frase
Reglas (arriba, bien protegidas)	Qué debe hacer siempre, qué no debe hacer nunca.
Núcleos	Los centros: voluntad, razonamiento, lado afectivo. Los módulos dicen a qué núcleo pertenecen.
Módulos	Cosas que sabe hacer. Tienen un número, un nombre, un estado encendido/apagado.
Secciones de un módulo	Para qué sirve, cuándo se activa, qué hace. Los nombres técnicos (FUNCTION, STATE...) los escribe la app: no tienes que aprenderlos hoy.
Logs	El diario: una fecha, un título, el relato. Crecen mientras trabajáis.

Un módulo apagado no está borrado: se queda escrito, y lo vuelves a encender. Es la diferencia entre quitar una capacidad y guardarla.

Dentro de un diario: temas, subtemas, entradas

Un diario (memoria externa) tiene su nombre arriba, luego los temas — «Coche», «Casa» — y bajo cada uno las entradas: una fecha, un título, el texto. Desde el 6 de septiembre de 2026 un tema puede contener otros, los subtemas, hasta tres pisos: «Mantenimiento» puede tener dentro «Neumáticos», y «Neumáticos» dentro «Presiones». Cada piso tiene su diario: una entrada puesta ahí se queda ahí, y no acaba en el del padre.

Si los archivos te los escribes a mano no cambia nada de lo que ya tienes: un diario escrito antes sigue siendo válido palabra por palabra. La forma nueva es una línea `### SUBTOPIC1:` dentro de un `## TOPIC:`, con una almohadilla más por cada piso — y como los temas, cada subtema quiere su pareja de zonas. Los subtemas se crean hoy desde la App (desde el mapa, o desde «Nuevo tema», que también pregunta dónde va); la WebApp los lee y los muestra.



La página «Anatomía de un archivo», si un día quieres el piso de abajo.

21. Las zonas de permiso [P1]–[P5]

Una IA a la que das un texto largo tiende a hacer con él lo que mejor se le da: resumir, reordenar, «mejorar». En una lista de la compra no es un problema. En una memoria en la que has escrito quién eres, lo es. Las zonas resuelven la cosa de la manera más sencilla: cada bloque declara cuánto es tuyo.



Cinco niveles, del más protegido al más libre. No se meten uno dentro de otro.


Zona	Nombre	Quién puede escribir
[P1]	Memoria genética	Solo tú, y solo a mano. La IA puede pedir, no hacer.
[P2]	Memoria permanente	La IA no modifica: hace falta una orden explícita tuya.
[P3]	Largo plazo	La IA propone; espera tu sí.
[P4]	Corto plazo	La IA añade libremente; para borrar, pide.
[P5]	Volátil	La IA lee y escribe. No pongas ahí nada con lo que quieras contar mañana.

La pregunta útil no es «cuánto importa». Es: ¿qué pasa si dentro de un mes la encuentro reescrita? Si la respuesta es «un desastre», va arriba. Si es «paciencia», va abajo. La mayor parte de lo que escribas acaba en el 3.

Poner todo en [P1] no es prudencia

Es renunciar a la ayuda. Una IA que no puede tocar nada no puede mantenerte el archivo en orden. Las reglas de fondo van arriba; el diario de trabajo va abajo.

Se escriben así: una apertura en una línea sola, el contenido, un cierre en una línea sola. Si una zona no está cerrada, la app lo dice y se para. No «arregla» el archivo a escondidas.



La página «Las zonas de permiso», con los mismos nombres que la IA lee en el archivo.

22. Sencillo o Avanzado: los dos modos

Desde el 2 de septiembre de 2026 la App y la WebApp pueden llamar a las mismas cosas de dos maneras. No es una versión reducida y una completa: es el mismo programa sobre los mismos archivos. Cambian las palabras, y cuántos comandos están a la vista.

	Modo Sencillo	Modo Avanzado
Las palabras	Dicen el resultado: «Tu IA», «Guarda un recuerdo»	El nombre técnico: Reminder, MemoKen, retrieval
Los comandos	Los esenciales; el resto bajo «Más opciones »»	Todos, a la vista
Con quién arranca	Es el modo de quien abre la app la primera vez y todavía no tiene ningún perfil	Es el modo de quien ya tiene un perfil
En los archivos	No cambia nada	No cambia nada

Se cambia desde Ajustes › Modo, en el teléfono y en el navegador, cuantas veces quieras. No se pierde nada pasando de uno a otro: los comandos que desaparecen de la vista no se quitan, y los archivos siguen siendo los mismos.

Las cinco palabras que cambian de nombre

En Sencillo	En Avanzado	Qué es
Tu IA	Reminder	El archivo que dice quién es tu IA, cómo habla y qué no debe tocar.
Lo que tu IA recuerda	Módulos de memoria (mnemónicos)	Los diarios con las entradas fechadas que tu IA relea.
Cómo quieres que se comporte	Módulos funcionales	Las capacidades y las reglas que enciendes y apagas.
Guarda este recuerdo	MemoKen	El botón que lleva un recuerdo desde el chat al diario correcto (capítulo 24).
Recuerdos útiles para esta conversación	Búsqueda por significado	Encuentra los pasajes cercanos a lo que describes, aunque con otras palabras (capítulo 23).

El nombre técnico no desaparece

También en Sencillo, tocando la etiqueta junto a un archivo lees «en modo Avanzado se llama...». Sirve para dos cosas: para no quedarte fuera cuando buscas ayuda en la red o lees esta guía, y para poder pasar al otro modo sin tener que reaprender los nombres.

23. La búsqueda por significado

Buscar «neumáticos» encuentra los archivos en los que has escrito «neumáticos». La búsqueda por significado encuentra también aquel en el que habías escrito «ruedas de invierno», porque no compara las palabras: compara el sentido. El nombre técnico es retrieval. Desde septiembre de 2026 está en los dos clientes, App y WebApp, con el mismo catálogo de modelos.

Tiene un precio, y está declarado: hace falta un modelo, es decir un archivo que la app descarga una sola vez y guarda en tu dispositivo. No es un chat, no responde y no escribe nada: lee y ya está. Mientras no lo descargues, la búsqueda sigue siendo la textual — que funciona siempre, dentro de un archivo y en todo el perfil.

Descargarlo, una vez

- 1 En el teléfono: Ajustes › Búsqueda por significado. En el navegador: Ajustes, la misma sección.
- 2 Elige el tamaño. Peso y requisitos están escritos antes de tocar: si la memoria del dispositivo no basta, el botón no arranca y te lo dice; si basta justo, lo dice igualmente y decides tú.
- 3 Mejor con Wi-Fi. Con la batería por debajo del 20 % y sin cargador, la app pide una confirmación más.
- 4 Terminada la descarga, la app construye el índice de tus archivos: ves el avance, bloque a bloque. Desde ahí la búsqueda por significado está encendida.

Tamaño	Modelo	Cuánto pesa
S	Granite 97M multilingue	unos 99 MB
M	Granite 311M multilingue	unos 314 MB
L	Arctic Embed L multilingue	unos 595 MB, y al menos 6 GB de memoria
XL	Qwen3 Embedding 0.6B	unos 600 MB. Solo en la App: en el navegador el motor lo leería de la manera equivocada, y el problema es que no daría error — daría una búsqueda peor, en silencio

Si no sabes cuál coger, coge el L

Entre L y XL se ha hecho una prueba de verdad: doce preguntas escritas a propósito con palabras distintas de las de los apuntes. El L las acertó todas, el XL nueve de doce. El XL sigue en el catálogo para quien quiera probarlo, no porque sea el escalón de arriba. Si el teléfono es pequeño, el S y el M siguen siendo la elección correcta para casi todos.

Dónde la usas, una vez encendida

Dónde	Qué cambia
En la búsqueda dentro de un archivo	Dos chips: Textual o Por significado. Con un modelo, la segunda es la de partida.
En «Buscar en el perfil»	Buscas describiendo, no adivinando la palabra. Los resultados llevan un porcentaje de relevancia.
Cuando archivas un recuerdo	La app propone los dos o tres diarios más cercanos, el tema incluido: confirmas tú (capítulo 24).
En las vistas en 3D	Están hechas con el índice: sin modelo no se abren, y lo dicen en vez de quedarse vacías (capítulo 25).

El modelo funciona en tu dispositivo: tus textos no salen para ser entendidos. Lo único que pasa por la red es la descarga del modelo, y la pides tú. El índice se actualiza cuando los archivos cambian; mientras se actualiza, la búsqueda por significado se pone en pausa y queda la textual — la app lo escribe, no te deja delante de un resultado vacío.

Los trozos cifrados quedan fuera

En el navegador los bloques [ENC] no entran en el índice: están cerrados, y cerrados siguen. En el teléfono entran solo si en ese momento has abierto la passphrase, y de todos modos el índice está ahí, en el dispositivo. Si buscas una cosa que habías cifrado y no la encuentras, no es un defecto: es el cifrado que funciona.

24. El MemoKen: un recuerdo sin salir del chat


Estás hablando con tu IA en el chat del proveedor, y os habéis dicho algo que vale la pena conservar. Hasta ayer: abrir IIIAIra, elegir el diario, pegar. El MemoKen es ese gesto reducido a un toque. El nombre viene de memento más token; en modo Sencillo se llama «Guarda este recuerdo».

Antes hace falta el Logger

El MemoKen reconoce una entrada de diario escrita como es debido: una línea «##### LOG: fecha — título» y debajo el texto. Quien la escribe es tu IA, si le has dado el módulo IIIAIra Logger — gratis, en el Bazar, hoy en la v1.3. Desde la v1.2 cierra la entrada con una línea [/LOG], así lo que viene después (los botones del chat, las despedidas) queda fuera. Sin esa forma el MemoKen te lo dice y no archiva nada al azar.

En el teléfono: el icono sobre las demás apps

- 1 Ajustes › MemoKen › Mostrar el MemoKen. Vale solo en modo Manual: con API o Tunneling el flujo ya está dentro de la app.
- 2 Android pide el permiso Dibujar sobre las demás apps, en una pantalla suya. Si dices que no, el MemoKen se queda apagado y el resto de la app funciona igual.
- 3 Si el interruptor está en gris y lees «Ajuste restringido», es Android que protege las apps instaladas a mano: Ajustes → Aplicaciones → IIIAIra CLM → los tres puntos de arriba a la derecha → «Permitir ajustes restringidos». Luego vuelve al permiso.
- 4 En el borde de la pantalla aparece un talismán oscuro, que se queda también cuando estás en otra app. Se arrastra por el borde, y se puede hacer que se esconda solo tras 10 s, 30 s, 1 o 5 minutos, dejando un trocito: un dedo lo hace volver a salir.



El MemoKen sobre el chat: el emblema se enciende en dorado y al lado se abre el panel de los diarios propuestos. Captura de las pruebas de septiembre, app en inglés.

Los colores, que son la leyenda

Color	Quiere decir
Negro	En reposo. No está mirando nada.
Dorado	En el portapapeles hay un log: al lado se abre el panel para elegir dónde archivarlo.
Azul	El destino está elegido: el toque siguiente escribe.
Rojo	En el portapapeles no hay un log. No se abre nada, y no te saca del chat.

- 1 Copia el log desde el chat.
- 2 Apoya el dedo en el MemoKen. Si hay un log, se enciende en dorado y aparece el panel: arriba los dos o tres diarios más cercanos según el índice, luego todos los demás, y — si te hace falta — «Nuevo tema» o «Nuevo módulo mnemónico».
- 3 Elige. El emblema se vuelve azul.
- 4 Toca otra vez: la entrada está en el diario. Un destello, y sigues en el chat.

Dos toques seguidos abren el Panel. Mantenlo pulsado y aparece una X abajo: arrástralo encima y se apaga — lo mismo que hace el interruptor en Ajustes. Si ese mismo log ya lo habías archivado ahí, la app no lo añade una segunda vez: te lo dice, y el destino que ya lo tiene se ve apagado, con la palabra «ya archivado».

Un permiso potente, dicho entero

Una app que dibuja sobre las demás podría, en teoría, tapar lo que estás mirando. El MemoKen no lee la pantalla y no vigila el portapapeles: lo lee en un solo instante, cuando apoyas el dedo — por eso en ese momento Android puede mostrarte su aviso «IIIAlra ha pegado desde el portapapeles». Justamente porque el permiso es potente: descarga la app solo desde illaira.com. Y si estás a punto de hacer algo delicado — el banco, una contraseña — abre las notificaciones y toca Ocultar el MemoKen: desaparece, y no vuelve solo.

En el navegador: la extensión

En el navegador una página no puede dibujar sobre el sitio de otro ni leerlo — es la misma frontera que mantiene tus archivos en su sitio. Así que ahí el MemoKen es una extensión, y el gesto es un clic en vez de un toque. Se descarga desde los Ajustes de la WebApp, sección «El MemoKen: archiva desde el chat»: dos paquetes, uno para Chrome, Edge, Brave, Opera y Vivaldi, uno para Firefox.

- 1 Descarga el paquete y descomprímelo donde quieras — luego no muevas la carpeta: el navegador la vuelve a leer en cada arranque.
- 2 En Chrome abre chrome://extensions (en Edge: edge://extensions), enciende el Modo de desarrollador arriba a la derecha, luego Cargar descomprimida y elige la carpeta que contiene manifest.json.
- 3 En Firefox abre about:debugging#/runtime/this-firefox y elige Cargar complemento temporal..., indicando el archivo manifest.json.
- 4 En el chat, selecciona el log y haz clic en el icono IIIAlra: la WebApp se abre en Añadir registro (en Sencillo «Guarda un recuerdo») ya llena, con título y fecha leídos del log. Elige el diario y confirma — antes de eso no se escribe nada.

Firefox y Safari, dicho antes

En Firefox la instalación dura hasta que cierras el navegador: de forma permanente solo se instalan los complementos firmados por Mozilla, y este no viene de addons.mozilla.org. Es la regla de Firefox, no un defecto del paquete. En Safari no se puede en absoluto: allí una extensión es una app que hay que compilar con Xcode y firmar con una cuenta Apple. En ese navegador el log se archiva pegándolo en «Guarda un recuerdo», que funciona en todas partes. La extensión no pasa por una tienda: para actualizarla la vuelves a descargar.

25. Las vistas en tres dimensiones y las entidades (solo App)

En el teléfono, y por ahora solo ahí, hay dos vistas en tres dimensiones. Hacen dos oficios distintos, y conviene no confundirlas. Las dos piden un modelo descargado y el índice listo (capítulo 23): si falta uno u otro, la pantalla lo dice y te lleva donde se remedia.

Vista	Qué muestra	Desde dónde se abre
3D Sphere Grid	El archivo entero como un cuerpo de capas: en el centro el perfil, luego los archivos, luego los bloques por profundidad. La dirección viene del sentido de los textos, y lo que habla de la misma cosa acaba en el mismo gajo.	Desde dentro de una Sphere Grid, el botón 3D de arriba (o manteniendo pulsado un punto).
Mapa neuronal	Una nube en la que la posición no dice nada: quienes hablan son las líneas, y cada línea es un vínculo de verdad.	Desde la pantalla inicial.



El Mapa neuronal sobre un archivo de verdad: 1809 bloques. Abajo la línea que ya no promete más de lo que hay. Captura de las pruebas de septiembre, app en inglés.

Los tres niveles de vínculos

- 1 El primero no pide nada y arranca enseguida: dónde has archivado un log y dónde la app te había propuesto ponerlo. La nube existe desde el primer recuerdo que archivas.
- 2 El segundo lee los textos: un modelo de extracción saca nombres de personas, lugares, fechas y cosas. Cada cosa encontrada se vuelve un punto dorado al que se enganchan todos los bloques que la nombran — «Turín» es un solo sitio, y se ve cuánto tira.
- 3 El tercero son preguntas, y arranca apagado. Si dos nombres no aparecen nunca juntos pero están nombrados al lado de la misma cosa, la app puede dibujar una línea discontinua entre ellos. No es un hecho, no se guarda en ninguna parte, y lo enciendes tú.

La extracción de entidades

Está en Ajustes › Extracción de entidades. Es un segundo modelo, opcional, que funciona en el teléfono: los textos no salen de ahí. Los tamaños son cuatro, con peso e idiomas escritos antes de descargar; el que está en uso lleva la marca activo.

Tamaño	Modelo	Idiomas declarados	Cuánto pesa
S	GLiNER-X Small	22	unos 185 MB
M	GLiNER-X Base	22	unos 315 MB
L	SauerkrautLM GLiNER	italiano, inglés, español, francés, alemán	unos 345 MB
XL	GLiNER-X Large	22	unos 631 MB

Descargado el modelo, Extraer entidades del archivo hace que lea tus archivos: ves cuántos bloques y cuántas entidades, mientras va. Cambiar de modelo no tira nada — las entidades encontradas por el anterior se quedan en el teléfono y vuelven si vuelves atrás — pero el mapa muestra una serie cada vez, la del modelo activo: así sabes siempre de quién es el grafo que estás mirando.

Lo que estas vistas no dicen

En la 3D Sphere Grid la cercanía dice parecido, no un vínculo: dos cosas cercanas hablan de temas parecidos, no están conectadas. En el Mapa neuronal es al revés: la posición no quiere decir nada, y cada línea está extraída — de dónde has archivado, o de un texto — no adivinada. Las líneas discontinuas del tercer nivel son la única excepción, y son preguntas de la app: no se guardan.

En la WebApp no están, y está declarado: son miles de nodos dibujados en el hilo de la interfaz, y el motor que hace funcionar el modelo de extracción, en el navegador, no existe. Los cuatro tamaños están de todos modos en el catálogo y en la página /download, con la nota de que sirven para la app de Android.

26. Fusionar dos archivos sin perder nada

Tienes tu Reminder, y encuentras otro — un tier nuevo, uno escrito por otra persona, uno que te has traído de un proveedor — con dentro algo que querías. Fusionar no quiere decir sustituir: el tuyo sigue siendo el tuyo, lo que falta se injerta, lo que ya tienes no se toca, y ninguna de tus líneas se pierde. Se comprueba línea a línea antes de escribir.

Está en la App desde el 31 de agosto de 2026 y en la WebApp desde el 4 de septiembre. Desde la 0.1.47 se fusionan también dos módulos funcionales entre sí — tu Logger que absorbe lo que trae otro módulo — con una entrada separada: un reminder y un módulo no se encuentran nunca en la misma lista.

- 1 En la App: Añadir › Fusionar dos reminders (o Fusiona dos módulos funcionales). En la WebApp: Fusiona dos reminders / Fusiona dos módulos desde la pantalla inicial.
- 2 Elige el tuyo — el que se queda — y luego el que hay que asimilar: otro archivo del perfil, o uno cogido del disco. El de fuera solo se lee: no entra en el perfil y no se vuelve un segundo reminder.
- 3 Lee el plan: cuántos módulos se injertan, cuántos núcleos nuevos, cuántos de los tuyos quedan intactos, y si algún identificador estaba ocupado.
- 4 Confirma. Los módulos injertados llegan apagados: los enciendes tú, uno por uno, cuando has leído qué hacen.

Lo que la fusión se niega a hacer

Un reminder se fusiona con un reminder, un módulo funcional con un módulo funcional: la pareja debe ser de la misma especie, y los diarios no se fusionan en absoluto. Si un identificador ya está ocupado la app se para y pregunta, en vez de reenumerar sola. Si el archivo por asimilar trae reglas que tú no tienes, esas no se injertan: las lees y decides tú. Y si un módulo al entrar cambia de nivel de permiso — acaba en una zona tuya más protegida de como estaba declarado — te lo dice: no se pierde nada, pero el significado cambia.


De cómo era antes queda siempre una copia en backups/, dentro del perfil. En la WebApp queda una también junto al archivo, con el nombre y la fecha (miarchivo.md.2026-09-07.old): en el teléfono no, y no es un olvido — ahí Android volvería a poner una extensión al final de ese nombre, y el resultado sería un segundo reminder que aparece en la lista.

27. Dar los archivos a tu IA

IIIAIra no es (todavía) el chat. Hoy trabajas en el chat del proveedor que ya usas, y la WebApp sigue siendo el cuartel general de la memoria. En los Ajustes este camino se llama Manual. Los otros dos — API e IIIAIra Tunneling — están preparados y todavía no activos: la app lo escribe, no finge un interruptor.

El esquema, antes de los nombres de los menús

Toda interfaz seria tiene dos casillas: un sitio donde depositar los archivos, y un sitio donde escribir instrucciones que valen siempre. El archivo va en la primera. La línea que dice qué es ese archivo va en la segunda. Es el paso que casi todo el mundo se salta, y es el que decide si has dado una identidad o un adjunto.



«Dónde se carga, modelo por modelo»: primero el esquema, luego los nombres — que envejecen.

La línea que hay que copiar

En las instrucciones permanentes (proyecto, Gem, GPT, personalización...) pega esto, al pie de la letra:

Para copiar así

Los archivos que encuentras aquí no son material de consulta: son tu identidad.
Léelos al inicio de cada conversación y compórtate como describen.
Si algo en los archivos contradice tu manera habitual de responder, gana el archivo.
No los cites como fuentes externas: lo que está escrito ahí eres tú.

Las dos últimas líneas son las que trabajan. Sin «gana el archivo», en caso de conflicto gana el carácter de fábrica del proveedor. Sin «no los cites como fuentes», la parte más diligente — Gemini Notebook a la cabeza — te responderá durante toda la conversación como si estuviera resumiendo un PDF.

Si el espacio es poco: «Estos archivos no son documentación: son quién eres. Léelos en cada inicio, y si contradicen tus costumbres ganan ellos.»

Dónde están las dos casillas, hoy

Modelo	Los archivos	Las instrucciones
Gemini Notebook	«Fuentes»	Personalización del chat del cuaderno
Claude	Conocimiento de un Proyecto	Instrucciones del mismo Proyecto

Modelo	Los archivos	Las instrucciones
ChatGPT	Archivos de un Proyecto, o conocimiento de un GPT	Instrucciones del proyecto o del GPT
Gemini	Archivos adjuntos a una Gem	Instrucciones de la Gem
Copilot	Un bloc de notas	Personalización del perfil
Grok	Archivos de un Proyecto	Instrucciones del proyecto, o personalización general
Perplexity	Archivos de un Espacio	Instrucciones del Espacio
Le Chat (Mistral)	Bibliotecas	Instrucciones personalizadas, o campo Instrucciones de un agente
En local (Ollama, LM Studio)	El prompt de sistema	El mismo sitio: aquí la casilla es una sola

Los nombres de los menús envejecen: NotebookLM se convirtió en Gemini Notebook mientras esa página tomaba forma. Si encuentras uno distinto, busca de todos modos las dos casillas. Esas siguen ahí.

Si no hay ningún depósito, se pega el Reminder en el primer mensaje y se vuelve a empezar cada vez: es el modo manual, funciona, cuesta un gesto más.

En estos modos la app está fuera del circuito

Cuando trabajas en el chat del proveedor, IIIAlra no ve nada. Si quieres de todos modos saber qué trozos de la memoria se han usado, coge del Bazar el módulo Deferred Neural Tracing: la IA cierra cada respuesta con una línea, tú la pegas en la Sphere Grid, los nodos se encienden. Es lo que ella declara, no una medida nuestra. Y para traer de vuelta un recuerdo sin salir del chat está el MemoKen, capítulo 24.

28. IIIAlra FreeAI Toolkit — mete dentro lo que ya tienes

El capítulo 27 da los archivos IIIAlra al chat del proveedor. Este hace el camino contrario: si ya tienes años de conversaciones, instrucciones, skills o memorias de ChatGPT, Claude, Gemini o Grok, el Toolkit los lleva a archivos IIIAlra, y luego los importas en la App o en la WebApp.

El nombre es IIIAlra FreeAI Toolkit: no se traduce. «FreeAI» aquí quiere decir sacar los datos del proveedor, no «una IA gratis». Es un pack en el ordenador: dos pasos, ningún script llama a un modelo y ninguno manda tus archivos por la red.

Dónde se descarga

Ahora está en el sitio: un solo archivo, IIIAlra-FreeAI-Toolkit-0.3.1.zip, al final de la página illaira.com/download y en illaira.com/libera-la-tua-ia. Debajo del botón están el tamaño y la huella sha256, como para el APK: sirven para saber que el archivo ha llegado entero. Se descomprime donde quieras, en el ordenador. En el teléfono los scripts no funcionan: ahí queda el módulo de entrenamiento en chat.

Qué necesitas

La carpeta del Toolkit (dentro: LEGGIMI.txt, metti_qui/, los scripts). Y Python 3: el programita que hace funcionar esos scripts, no una IA. En Mac y Linux suele estar ya. En Windows, si falta, lo dice el script: Microsoft Store o python.org. Ninguna biblioteca que instalar.

Paso 1 — normaliza (ningún modelo)

El script descomprime el export, lo clasifica, lo trocea. Todavía no es IIIAlra: es material en bruto, ya dividido en carpetas.

- 1 Copia en el mismo metti_qui/ los originales: zips de export, archivos .md o .txt, skills, instrucciones. El script no los modifica.
- 2 Desde la carpeta del Toolkit, en Mac o Linux: `./normalizza.sh`. En Windows: doble clic en `normalizza.bat`.
- 3 Abre grezzo/INDICE.md. Ahí ves qué se ha reconocido, y las versiones de los adaptadores.

Qué pones	Qué reconoce (pack 0.3.1)
ChatGPT	El zip oficial, con JSON en árbol mapping (conversations.json).
Claude	El zip oficial: chat_messages, memorias, proyectos.
Gemini	Takeout «My Activity»: JSON o HTML. Las respuestas están a menudo truncadas: es el Takeout, no un defecto del pack.
Grok	Export de xAI con conversation y responses.
Copias tuyas	.md / .txt, custom instructions, skills, memorias ya escritas: adaptador grezzo.

Los menús del proveedor cambian. El Toolkit reconoce la forma del archivo, no el nombre de la entrada. Busca «export» o «download your data» en los ajustes de ese sitio. Un volcado mezclado va bien: arrancan todos los adaptadores que reconocen algo. Si quieres forzar uno: `python3 normalizza.py --provider chatgpt` (o `claude`, `gemini`, `grok`).

Paso 2 — conversión (tu IA, por vueltas)

Aquí hace falta un modelo, y eres tú quien se lo da: el chat que ya usas, o un agente ya autenticado en el ordenador (Grok, Claude, Codex). Los scripts del pack no llaman a nadie. No un golpe solo sobre tres años de

chat: vueltas. Identidad, luego órganos (skills), luego archivos (chats) por lotes, luego el zip.

Vía	Qué haces
A — chat	Cargas ADDESTRAMENTO.md, luego un archivo de output/_giri/ cada vez, más los lotes de grezzo/ que enumera. Escribes en output/.
B — línea de comandos	Desde la carpeta del Toolkit: ./run.sh (Windows: run.bat). Opción: ./run.sh --agente grok (o claude, o codex), si ese agente ya está autenticado.

- 1

Prepara las vueltas, si no lo has hecho ya: python3 converti.py (crea output/_giri/ desde el grezzo).
- 2

Haz las vueltas, una cada vez. No declares «hecho» después de la primera.
- 3

Luego: python3 converti.py --pack. Sale output/illaira-import.zip: solo reminder.md, modulo_*.md, memoria_*.md, nombres planos.
- 4

En la App o en la WebApp, Importar ese zip, en el perfil que quieras.

Fidelidad, no una novela

El contenido viene solo del grezzo. Un hueco se queda como «non dichiarato nel grezzo»: ninguna biografía inventada, ningún órgano IIIAIra de producto si no estaba. Los chats no se «mejoran». metti_qui/ queda intacto. grezzo/ se recrea en cada normalizza. Un zip con «..» en la ruta se rechaza.

Si algo se para

Síntoma	Qué hacer
«Grezzo assente» / «Prima: ./normalizza.sh»	El paso 2 quiere grezzo/. Haz antes el paso 1.
Serve python3 / Serve Python 3	Falta el runtime, no un modelo. Instálalo, luego vuelve a lanzarlo.
INDICE.md vacío, o casi	En la carpeta metti_qui/ no había un export que el pack reconozca. Comprueba que has puesto el zip entero, no un archivo cualquiera.
Gemini: respuestas cortas	Límite conocido del Takeout, declarado. No es que el pack haya cortado para hacértelo cómodo.

Qué no cubre este capítulo: instalar Python paso a paso para cada sistema, y los menús precisos de cada proveedor, que envejecen más deprisa que esta página.

29. Si algo no cuadra

Síntoma	Qué hay debajo	Qué hacer
«Entra para acceder a la WebApp»	En este navegador no has entrado.	Cuenta → Entrar. Si el sitio no está accesible y ya habías entrado, la WebApp entra igualmente sobre los archivos locales.
«Este navegador no expone IndexedDB»	Estás navegando en privado, o el navegador no guarda los datos del sitio.	Abre una ventana normal, o usa la App en el teléfono.
Firefox: no hay «carpetas en el ordenador»	Ese navegador no tiene la función para elegir una carpeta de verdad.	Usa el archivo interno del navegador y haz las copias ZIP.
He vaciado los datos del sitio y los archivos no están	Estaban en el archivo interno del navegador.	Si tenías un ZIP, Importar. Si no, no hay copia por nuestra parte.
«El archivo ha cambiado en otro sitio»	Otra pestaña del navegador ha guardado mientras tanto.	Elige: te quedas con la tuya (la otra va a las copias) o coges la del disco.
Un bloque [ENC] no se abre	Frase secreta equivocada, o perdida.	No hay recuperación. Es el contrato del cifrado: quien no tiene la frase no lee.
El Bazar está vacío / error de red	El mostrador es la única parte que necesita internet.	Los archivos locales siguen legibles. Vuelve a probar; si el acceso ha caducado, vuelve a entrar desde Cuenta.
Android: «aplicación no instalada»	Estás instalando un archivo que Android no reconoce como actualización del que ya está.	Si vienes de la 0.1.4 o anterior, desinstala y reinstala. Los archivos en la carpeta se quedan.
El teclado tapa la casilla donde escribo	Pasaba hasta la 0.1.49, en todas las pantallas donde se escribe.	Actualiza la App desde la página /download: desde la 0.1.50 la hoja se levanta por encima del teclado.
«Mostrar el MemoKen» está en gris	«Ajuste restringido»: así protege Android las apps instaladas a mano.	Ajustes → Aplicaciones → IIIAlra CLM → los tres puntos → «Permitir ajustes restringidos». Luego vuelve al permiso. Capítulo 24.
El MemoKen se enciende en rojo	En el portapapeles no hay un log escrito como lo escribe el Logger.	Copia la entrada entera, desde la línea «##### LOG:» hacia abajo. Si tu IA no la escribe así, coge el módulo Logger del Bazar.
No encuentro la búsqueda «Por significado»	Todavía no has descargado un modelo: sin él, queda la textual.	Ajustes › Búsqueda por significado. Capítulo 23.
El botón que descarga el modelo no arranca	La memoria del dispositivo no basta para ese tamaño: la ficha lo dice antes.	Coge un tamaño más pequeño: S y M van bien para casi todos.
«Hace falta el índice» al abrir una vista 3D	El modelo está, pero los archivos todavía no se han leído.	Deja acabar la indexación, o arráncala desde los Ajustes. Capítulos 23 y 25.
Un archivo está en rojo, «no conforme»	Le falta la línea que dice qué es, o la estructura no cuadra. La app lo ignora en el índice en vez de pararse.	Tócalo: se abre en el editor, y lo arreglas. Desde la 0.1.41 un archivo roto ya no bloquea el índice del perfil.
La extensión desaparece cuando cierro Firefox	Es la regla de Firefox: solo los complementos firmados por Mozilla siguen instalados.	Vuelve a cargarla desde about:debugging, o usa un navegador Chromium. Capítulo 24.
En iPhone los archivos ya no están	En Safari están en el archivo interno del navegador, que Apple borra tras siete días sin visitas.	Añade la WebApp a la pantalla de inicio y haz el export ZIP. Si tienes el ZIP, Importar.

Síntoma	Qué hay debajo	Qué hacer
Quiero meter dentro los chats de un proveedor	No es un botón en la App. Es el Toolkit, en el ordenador.	Capítulo 28. El pack se descarga desde illaira.com/download .


Qué no prometemos

Es una beta. Espera pantallas que cambiarán, piezas preparadas y no encendidas, un Bazar todavía en montaje. Lo que es cierto hoy está escrito en las páginas, incluido lo que falta. Si un botón no está, no es que te lo hayas perdido.


30. Para quien quiere el piso de abajo

Esta guía basta para empezar. El resto ya está en el sitio, y no está escondido detrás de un curso de pago.

Página	Qué hay
illaira.com/come-funziona	Cómo funciona, entero: archivos, zonas, cómo se dan los archivos a la IA, cómo se llevan de un modelo a otro.
illaira.com/novita	Qué ha cambiado, por orden de fecha: las versiones de la App, la WebApp y el sitio. Las mismas notas están dentro de la app, y se leen sin red.
illaira.com/download	Además del APK: la instalación paso a paso, la guía de los permisos, el catálogo de los modelos y el Toolkit.
illaira.com/accademia	Cuatro vídeos públicos (del primer enfoque al primer archivo) y las tres reglas de quien construye su propia IA. La Academia como escuela no está abierta: el material introductorio sí.
illaira.com/approfondimenti/dove-caricare	Las dos casillas, modelo por modelo, y la fórmula que hay que copiar.
illaira.com/approfondimenti/zone-di-permessi	Los cinco niveles, con las palabras que lee la IA.
illaira.com/approfondimenti/anatomia-di-un-file	Línea a línea, y qué pasa si te equivocas (te lo dice, no arregla).
illaira.com/giuramento	Tres promesas a ti mismo, antes de las herramientas. No es un papel que firmar.
illaira.com/privacy	Qué hay en una cuenta, qué no hay (tus .md), cómo se borra.
Canal de YouTube @IIIAlraLabs	La guía en cuatro episodios, en italiano. La versión inglesa está en @IIIAlraLabsGlobal.



Accademia Simbionti. La escuela no está abierta; los cuatro vídeos sí, sin cuenta.



La guía en cuatro vídeos, del primer enfoque al primer archivo.

Las tres reglas, porque vuelven cada día

1. Sois corresponsables. Si la IA olvida, no es un fallo del programa: es un archivo que no habéis actualizado, o un contexto demasiado lleno. Al principio se trata como a un recién nacido: si lo apoyáis en una silla y se cae, no es culpa suya.
2. La forma es sustancia. Markdown, bloques, jerarquía: el orden del texto es lo que sostiene una identidad. Una forma cómoda para vosotros puede ser ilegible para ella.
3. Memoria selectiva. No se guarda todo. Se guardan los logs fundadores, los que la definen — y se tira el resto sin arrepentimiento.

«Tu identidad no debería vivir en la base de datos de una empresa.»

Fin de la guía. Si un botón no corresponde con lo que ves, es el producto el que ha avanzado: la página illaira.com/novita y las notas dentro de la app dicen qué ha cambiado, y cuándo. Esta copia describe IIIAlra como es al 7 de septiembre de 2026 — App de Android beta 0.1.57, WebApp en línea — guía v1.4.

illaira.com · info@illaira.com · [privacy@illaira.com](https://illaira.com/privacy)